

## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA VITRINAS DE EXPOSICION

ITEM	DESCRIPCION	Unidad
1.	Vitrinas de exposición de libros y/o revistas antiguas	10

### I. Especificaciones mínimas requeridas

#### 1. Estructura

- Cajón de metacrilato transparente de alta calidad de ¼" dimensión 0.8m x 1.00m 4 unidades.
- Cajón de metacrilato transparente de alta calidad de ¼" dimensión 0.7m x 1.00m 6 unidades.
- Atril de soporte inclinado a 15 grados metacrilato
- Puerta abatible, tapa superior, con bisagras transparentes e invisibles.
- \*Laterales puertas deslizantes hacia abajo, con pestillo de seguridad. Esto tipo caja de mago donde se unen y se separan.



- Terminación de cantos en pulidos boleados
- Placa de descripción en metacrilato
- Base estructura de aluminio terminación biselado.
- Falda o forro lámina de cintra color blanco
- Base de ruedas cubiertas por la falda del módulo.
- \*La base interna de la vitrina, donde reposan los libros, será forrada con tela **buckram** color negro. Esto debe ser evaluado y aprobado por el Departamento de Conservación mediante una muestra de la tela.

#### 2. Llavín de vitrina

-Acero cromado

-Para acrílico de 1/4''

-Dos unidades de llaves

### **3. Iluminación**

-Luz led en la estructura superior interior

### **3. Soporte de ficha**

-Atril de soporte para ficha, inclinado al 15grados, tamaño 15cm x 8cm

