

	Archivo General de la Nación ESPECIFICACIONES TECNICA	Fecha: 15/01/2024
---	--	----------------------

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA PINTURA EN COMEDOR Y LOBBY

I. Unidades

ITEM	DESCRIPCION	Unidad	Propuesta
1.	Pintura en paredes comedor-cocina	1	Ver plano
2.	Pintura en paredes lobby	1	Ver plano

II. Especificaciones mínimas requeridas

-Limpieza de superficies

Limpieza de superficies de manera correcta, esto es, raspillar paredes afectadas por humedad, retirando la capa de pintura actual hasta la parte que no se levante.

Retirar polvillos o impurezas en todas las superficies.

Para darle mejor terminación a la superficie usaremos masilla marca Tropical que rellenará las imperfecciones creadas por el raspillado.

Aplicar producto anti hongo en las paredes señaladas Sika Zero Salitre, a dos manos.

-Aplicación de capa protectora

Aplicación de primer en todas las paredes marca Tropical, esto por dos razones, la capa ayuda mejor absorción de pintura color claro contra una pintura oscura, ayuda a la adherencia de la pintura nueva con la antigua.

-Aplicación de pintura decorativa

Se pintarán todas las paredes y techos a 2 manos en el área señaladas con las pinturas especificadas.


Color general de las paredes de la casa Sherwin Williams código SW-7007, satinado.

Color de paredes especificas: Atardecer 967 satinada y Verde cielo 976 satinado ambos de Tropical.

Techos color Blanco 00 acrílica marca Tropical.

Para todo se debe consultar a los peritos del AGN. Se debe traer muestra del producto a ser aprobado.

1. Comedor
2. Cocina
3. Pasillo y antesala cocina
4. Biblioteca Móvil



Explicativo


Paredes general de cocina-comedor van pintadas con Sherwin Williams código SW-7007, satinado

Paredes señaladas color naranja, de la casa Tropical, Atardecer 967 satinada. Entiéndase 2 paredes y un dintel sobre la puerta de entrada.

Pared señalada color verde de la casa Tropical, Verde cielo 976, satinado.

Los techos pintados con Anti hongo, y sus 2 capas de Blanco 00 acrílico de Tropical.

5. Lobby



Explicativo

El lobby consta de 2 niveles y un falso techo en sheetrock.

Los techos pintados con sus 2 capas de Blanco 00 acrílico de Tropical.

El techo de Sheetrock lleva un resane por humedad. Retirar la parte afectada sustituyéndolo por una plancha nueva. Dar terminación homogénea a la superficie.