



FORM-COM-22-01 Solicitud de Requerimiento de Compras

| | |
|-----------------------|--|
| Fecha: | 07/5/2025 |
| Nombre: | Jordany Riveras |
| Departamento: | Servicios Generales |
| No. Solicitud: | SSGG-027-2025 Solicitud de compra de aire acondicionado |

1. Requerimiento (Completar las que apliquen):
Para compra de bienes

| No. | Requerimiento | Modelo | Tamaño | Cantidad | Unidad de Medida | Color | Otros |
|-----|--|--------|---------------|----------|------------------|-------|--|
| 1 | <p>Aire acondicionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo manejadora Refrigerante 410 Termostato programable Instalación y ductos. Alta eficiencia Seer 14 <p>Nota: Instalación eléctrica y puesta en funcionamiento total, incluir materiales gastables y plafones PVC que sean afectado, estos deberán ser desinstalados e instalados por la compañía ganadora.</p> | N/A | 10 toneladas | 1 | UD | N/A | Este equipo será instalado en el departamento de Referencia. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Instalación mecánica y eléctrica de un equipo de 5 toneladas inverta tipo manejadora existente, puesta en funcionamiento total con ductos y materiales gastables. Incluir Mantenimiento antes de instalación. | N/A | 5 Toneladas | 1 | UD | N/A | Departamento de Tecnología. |
| 3 | <p>Aire acondicionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12,000 BTU 220V eficiencia 21 Instalación total | N/A | 12,000 BTU | 1 | UD | N/A | Departamento de Tecnología. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> Desinstalación de unidad tipo manejadora de 10 toneladas existente. Desinstalación de ductos actuales existentes Bote de ductos | N/A | 10 toneladas | 2 | UD | N/A | Departamento de Referencia y Restauración. |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> Desinstalación de unidad tipo manejadora de 7.5 toneladas existente. Desinstalación de ductos actuales existentes. Bote de ductos. | N/A | 7.5 Toneladas | 1 | UD | N/A | Departamento de Tecnología |

(Agregar líneas que requiera según cantidad de requerimiento)

* Las solicitudes que no vengan con este formulario anexo, no serán recibidas.

*Favor de consultar con almacén existencia antes de solicitar un bien.



FORM-COM-22-01 Solicitud de Requerimiento de Compras

- 2. Lugar de uso Archivo General de la Nación
- 3. Nombre del colaborador que evaluará lo comprado Jordany Riveras
- 4. Está incluido en el POA/PACC (son las necesidades planificadas del año anterior que solicita Planificación y Administrativo): Sí No
- 5. Para cuando se requiere: 1T 2T 3T 4T
- 6. Importancia de la compra (Para qué se requiere):

Se requiere para sustitución de equipos, propósitos de ahorro energético y equipos defectuosos de esta institución.
(agregar las líneas que requiera según cantidad de requerimiento)

- 7. Se detiene algún proceso del AGN si no se compra: Sí No

Si dice sí, especificar cuál y por qué:

Ministerio de Cultura
Archivo General de la Nación
División de Servicios Generales

Jordany Riveras
Firma del Solicitante

Jordany Riveras
Firma del Supervisor Inmediato

* Las solicitudes que no vengan con este formulario anexo, no serán recibidas.
*Favor de consultar con almacén existencia antes de solicitar un bien.